

Wandelbare Beuteltasche

Material:

0,6m x 1,50m Oberstoff und 0,6m x 1,50m Futterstoff, 1,3m Gurtband, eckiger Ring in der Breite des Gurtes, 2 Karabiner in der Breite des Gurtes, 4 kleine Ringe, 40cm Schrägband, 2 Reißverschlüsse 50cm und 30cm, 0,4m x 0,9m feste Einlage, evtl. ein CamSnap

Anleitung

- 1.) Teile A bis C werden aus Oberstoff zugeschnitten. Teil C hierbei 2x, kann auch aus Patchworkstoff hergestellt werden.
- 2.) Teil A und B zusätzlich aus fester Einlage ohne Nahtzugabe zuschneiden und auf die linke Seite der Teile A und B aus Oberstoff kleben.
- 3.) 4 x 10cm Schrägband abmessen. Nochmals längs halbieren und rundherum absteppen. Jeweils einen kleinen Ring aufziehen und der Länge nach mittig falten. Ring wird ans geschlossene Ende gezogen und ggf. mit einer Quernaht fixiert. 2 Stück davon an einem Teil C an gekennzeichnete Stelle knappkantig annähen. Der Ring zeigt in Richtung des Stoffes.
- 4.) Taschenfutter zuschneiden. Reißverschluss rechts auf rechts an gekennzeichnete Stelle auf den Oberstoff legen und mit Nähmaschinenfuß annähen. Den Futterstoff mit der rechten Seite auf den Reißverschluss legen und nochmals auf der gleichen Naht festnähen. Auf der anderen Seite des Reißverschlusses mit dem anderen Teil C genauso verfahren. Am Schluss den Taschenbeutel zusammennähen. Die Teile C oberhalb und unterhalb der Reißverschlusstasche zusammennähen.
- 5.) Der Streifen B wird nun rechts auf rechts auf die untere Längsseite von der beiden zusammengenähten Teile C genäht und die Ringhalter mit fixiert. Die Nahtzugaben werden in Richtung des Streifens gebügelt und mit einer Steppnaht fixiert. Dies gibt auch den Ringhaltern zusätzlich Stabilität.
- 6.) Nun werden die Teile C und Teil B auf der anderen Seite zusammengenäht, so dass ein Schlauch entsteht.
- 7.) Am unteren Ende, also an Teil B, wird nun der Boden angenäht.
- 8.) Teil C wird aus Futterstoff zugeschnitten und dabei nach unten um 7 cm verlängert. Teil A ebenfalls aus Futterstoff zuschneiden. Die Seiten von Teil C zusammennähen und anschließend den Boden annähen.

- 9.) Den großen eckigen Ring nehmen und einen Ringhalter analog der kleineren Ringhalter aus einem Stoffrest nähen, oben mittig im Bogen von Teil C gegenüber den kleinen Ringhaltern in Richtung Stoffmitte knappkantig festnähen. Auf das andere Teil C die beiden übrig gebliebenen kleinen Ringhalter im Abstand von 1 cm knappkantig annähen. Auch hier zeigen die Ringe in Richtung Stoffmitte.
- 10.) Nun kommt der große Reißverschluss. Den Reißverschluss öffnen und im Abstand von 1,5 cm von der Seitennaht rechts auf rechts auf den Oberstoff im Bogen von Teil C nähen, am Ende auch 1,5cm frei lassen. Die andere Seite genauso im zweiten Bogen festnähen.
- 11.) Taschenfutterbeutel auf links drehen und die Tasche hineinstellen. Nun das Futter rechts auf rechts auf den Reißverschluss stecken und festnähen. Dabei eine Öffnung zum Wenden lassen. Tasche wenden.
- 12.) Am Schluss nochmals entlang des Reißverschlusses nähen, um den Stoff an den offengelassenen Stellen (Wendeöffnung und die jeweils 1,5cm vom Rand mit zu schließen).
- 13.) Am Schluss wird der Gurt abgemessen, durch den breiten Ring gezogen und am Ende die Karabiner befestigt. Nun kann die Tasche entweder als Rucksack, als Crossbag, oder als Tasche getragen werden. Wer mag kann noch einen CamSnap anbringen, um die Tasche schließen zu können, wenn sie als Beuteltasche getragen wird.
- 14.) Viel Spaß beim Nähen und Tragen!

Stoffbruch

Kleblinie a

Teil C

Kleblinie b

→ Reißverschluss


Stoffbruch




Teil C

Klebinie a

Reißverschluss





Teil A

Stoffmeh.

Klebelinie d

Teil B

Stoffmisch

Teil B

Klebelinie d