

Nähzutaten für eine **Buchhülle mit umlaufendem Reißverschluss**:



- Baumwollstoffe nach den individuell ausgemessenen Maßen
- aufbügelbare Vlieseinlagen, jeweils starke, mittlere und leichte Stärke
- einen Endlosreißverschluss mit Zipper
- zum Verzieren nach persönlichem Geschmack Schrägband, Webband, Spitze, Applikationen, Häkelblume etc.

1. Zuerst muss das Buch ausgemessen werden. Folgende Maße werden benötigt: A, B, C und D.


Wie sich die Maße zusammensetzen, kann der Buchskizze entnommen werden.

A: von einer Buchdeckelkante über den Buchrücken zur anderen Buchdeckelkante


B: die Breite des zusammengeklappten Buches

C: die Höhe des Buches

D: die Dicke des Buches



So kann die Größe des Außenstoffes und Futterstoffes berechnet werden:



Zu A und C habe ich eine großzügige Nahtzugabe von jeweils 4 cm hinzugerechnet.

Für die Reißverschlussteile wird folgendes berechnet:



Der Reißverschluss hat die Länge $B+B+C+6 \text{ cm}$.

Für die Einstecklaschen des Buchdeckels:



Die großzügigen Nahtzugaben ergeben sich aus den jeweils doppelten Nahtzugaben.

2. Die vorbereiteten Stoffe zuschneiden.

- Einen Außenstoff, der am Ende die Maße $C+4\text{cm} \times A+4\text{cm}$ hat. Er kann beliebig gestaltet werden, in meinem Fall habe ich ihn mit der Serie Wales gepatcht. Wenn er fertig gestaltet ist, sollte er mit einer stärkeren Einlage auf der Rückseite bebügelt werden, ich habe mich für Decovil I entschieden.
- Mit den gleichen Maßen den Innenstoff zuschneiden. Es sollte ebenfalls etwas verstärkt werden, hier habe ich mich für eine mittelschwere Einlage entschieden.
- Für die Buchlaschen, die zugeschnittenen Stoffe links auf links zusammenfalten und bügeln. Beim Bügeln habe ich zusätzlich noch eine ganz leichte Einlage eingebügelt.
- Falls weitere Taschen gewünscht sind, diese nun ebenfalls zuschneiden. Auf das Futter mit Heftstichen die Buchlaschen und darauf die Taschen knappkantig festnähen. Ich habe meine Innentaschen zusätzlich mit einem Schrägband und mit einer Teilungsnaht in der linken Innentasche (für ein breites Lesezeichen und einen Stift) versehen.

3. Den Reißverschluss vorbereiten:

Die zwei zugeschnittenen Reißverschlusssteile links auf links legen und bügeln. Die geschlossene Seite auf den Reißverschluss legen und knappkantig mit dem RV-Fuß annähen. Dies mit beiden Teilen tun, danach den Zipper einschieben. Das untere offene Ende des Reißverschlusses mit ein paar Heftstichen verschließen.

4. Jetzt wird der Reißverschluss rechts auf rechts an das Außenteil genäht. Ich habe oben in der Mitte begonnen und zunächst ein Seite genäht, dann die andere. Dabei vorsichtig bei den Ecken sein und aufpassen, dass sie auch parallel bleiben.

5. Bevor ich nun das Futter eingenäht habe, habe ich getestet, ob das Buch auch wirklich passt!

Dann kann der Innenstoff rechts auf rechts auf den Außenstoff gelegt werden (der Reißverschluss liegt innen). Alles gut fixieren und anschließend nähen. Eine Wendeöffnung lassen.

Wenn alles gut passt, die Nahtzugaben zurückschneiden, die Ecken schön ausformen und die Wendeöffnung mit ein paar Handstichen schließen.